

Smart Self-Cleaning Cat Litter Box

Eierschalen-Katzenklo-Set mit Lüftungsfunktion

Kit de boîte à litière pour chat en forme d'œuf avec système d'évacuation d'air


Caja de Arena Autolimpiable e Inteligente para Gatos

User Manual

Bedienungsanleitung

Manuel utilisateur

Manual del Usuario



Egglo[®]6

CONTENTS

1.Introduction	P1-P2
2.Installation	P3-P4
3.Usage	P4-P6
4.Light Color & Status	P7
5.Care and Maintenance	P8
6.Notes	P9

INHALT

1.Produktpräsentation	P10-P11
2.Installiert	P12-P13
3.Verwendung	P13-P15
4.Lichtfarbe & Status	P16
5.Instandhaltung und Wartung	P17
6.Vorsichtsmaßnahmen	P18

CONTENU

1.Présentation du produit	P19-P20
2.Installation	P21-P22
3.Utiliser	P22-P24
4.Couleur et état de la lumière	P25
5.Entretien et maintenance	P26
6.Précautions	P27


CONTENIDOS

1.Introducción	P28-P29
2.Instalación	P30-P31
3.Uso	P31-P33
4.Estado y Color de la Luz	P34
5.Cuidado y Mantenimiento	P35
6.Notas	P36

INTRODUCTION

Read all instructions carefully before use and keep properly for future reference.


Note: The illustrations of the product, accessories, user interface and more in this manual are for reference only. Please refer to the real product for exact specifications.



INTRODUCTION

This product is a smart self-cleaning cat litter box. It features ozone deodorization technology and infrared sensing technologies, which automatically activates the deodorization function to achieve source deodorization and sterilization.

After powered on, the machine immediately enters an adaptive state, with infrared sensors automatically detecting the cat's entry and exit, and automatically activating the ozone deodorization. If the environmental conditions are not ideal, you can use the high power function to freely control the duration of ozone deodorization, keeping the indoor air fresh.




*Knowledge of ozone: Ozone is a broad-spectrum, highly efficient, and fast-acting disinfectant. At a certain concentration, it can quickly kill a variety of pathogens and microorganisms in water and air that can cause diseases in any living organisms, with a disinfection speed more than twice as fast as chlorine. More importantly, after disinfection, ozone is reduced to oxygen, leaving no residue or secondary pollution - no other chemical disinfectants can do it like ozone. That's why it is called a green and environmental-friendly element. Ozone has a strong odor removal capability. It reacts chemically with substances like ammonia, hydrogen sulfide, and mercaptans that cause bad smells and decay odors, oxidizing and decomposing them into non-toxic and odorless substances, thus achieving the effect of removing odors and other unpleasant smells.

INSTALLATION


Step 1

1. Place the cat litter bag ② on the lower part ③.
2. Connect the upper part ① with the lower part.



Step 2

1. Insert the exhaust system module ④ into the egg-shaped cat litter box,
2. As shown in the diagram, sequentially place the floral foam ⑦, felt cloth ⑧, and monstera ⑨.
3. Attach the hook ⑤.
4. Hang up the cat litter scoop ⑩.
5. Place the cat litter mat ⑥.




INSTALLATION

Step 3

Place the product properly, plug one end of the data cable into the product's power interface. Connect the other end to a power adapter and plug it into the power source.

It is recommended to use a standard 5V power adapter, most Apple and Android smartphone chargers available on the market are compatible (not included in this product).



USAGE

1. On/Off

Press and hold the on/off button for 3 seconds to turn the machine on/off.




Light	State
Red, Green and Blue lights come on in sequence	Power On
Lights Out	Power Off

USAGE


2. Adaptive State

Operating Mode: The litter box automatically enters the adaptive standby state after power on (with a slow flash cycle of colorful lights). Once the cat enters, the machine will initiate an automatic deodorization process 30 seconds after the cat exists (with a green light). The machine will automatically stop after 15 minutes of work, and then enter the standby state for 30 minutes.

At the standby state ends, the machine will resume operation for 15 minutes. The cycle of operation/standby will continue.



Cat enters the litter box.



[Green Light]

30 seconds after the cat exists,
the deodorizing function is
automatically activated.

● Under the operating condition, if you need to pause the current function, manually press the on/off button shortly once to stop the operation state and enter the standby state.

After 30 minutes of standby, the operation/standby cycle state starts automatically.

USAGE

3. Utilization of High Power Function

● To initiate the High Power Function, manually press the power button twice in quick succession.

It will operate for a maximum of 30 minutes, after which it will automatically switch to the adaptive standby state.

○ If after a period of deodorization, the desired freshness level has been achieved, press the power button once to stop the operation and enter the adaptive standby state (with a slow cycle flash of colorful lights).



[Blue Light]


Light	State
A steady blue light	Entering the high power function
A steady blue light transitions to a slow flash of colorful lights	Exiting the high power function

4. Cat Protection State

● The deodorization process stops immediately when a cat enters.

★ No operations are supported at this time.

Cat enters the litter box to defecate.



[Red Light]



LIGHT COLOR & STATUS

Color	Status	Operate/Standby
A slow flash of colorful lights	Self-adaption	Standby
A steady green light	Self-adaption	Operate
A steady blue light	High power	Operate
A steady red light	Cat entering	--

CARE AND MAINTENANCE



Warning: Always turn off the smart cat litter box and unplug it before proceeding with the following steps.

Ensure no cats are inside the product. If the light strip remains red, check if the infrared sensor is obstructed by cat hair or other foreign objects. It is recommended to clean promptly.

※ To enhance the sensitivity of the infrared sensors, it is recommended to regularly clean the area around the infrared probes to remove cat hair and any foreign objects, preventing interference with the infrared sensing equipment.




NOTES

Problem	Solution
Power supply	Avoid excessive pulling, twisting, or bending of the wire to prevent core exposure or wire breakage.
	Before maintaining or moving the product, please make sure to disconnect the power supply.
In use	Avoid blocking the infrared sensor with foreign objects, otherwise the normal use of the product will be affected.
	During the deodorization process, there may be a slight low-frequency noise, which is a normal phenomenon. If the product makes any unusual sounds, please stop using immediately and consult customer service.
	In the event of an unexpected power outage, disconnection of the data cable interface, or other abnormal shutdown situations (press and hold for 3 seconds for normal shutdown), after the power is restored, the product will automatically enter an adaptive standby state and start the operation/standby cycle state automatically after 30 minutes.
	When the product starts operating, it's perfectly normal to experience a certain odor. This is due to the built-in fan which accelerates air circulation. Rest assured, this odour will gradually fade as the machine continues to run.
Service restrictions	Do not use under the following conditions:
	※ Keep away from open flame sources.
	※ Keep away from high-temperature heat-generating devices (such as heaters, blow heaters, electric stoves, irons, etc.), and avoid combustible materials from entering the product.
	※ Unstable locations such as those prone to tipping over.
	※ Avoid rinsing the ozone exhaust device directly ④.
	※ Avoid using outdoors, as it may affect the product's lifespan.
	● This product is not intended for individuals with insufficient physiological, perceptual, mental capabilities, experience or knowledge (including children), unless it is used safely under the supervision or guidance of guardians.

PRODUKTPRÄSENTATION

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.


Hinweis: Die Abbildungen von Produkten, Zubehör, Benutzeroberflächen usw. in der Bedienungsanleitung sind lediglich beispielhaft und dienen nur zur Orientierung. Die tatsächlichen Produkte sind maßgeblich.



PRODUKTEINFÜHRUNG

Dieses Produkt ist ein vollautomatisches Katzenklo mit Ozon-Geruchsneutralisierung und Infrarot-Erkennungstechnologie. Es aktiviert die Geruchsneutralisierung automatisch und kann Gerüche an der Quelle neutralisieren und Keime abtöten.

Nach dem Einschalten betritt das Gerät den autonomen Zustand, der Infrarot-Sensor erkennt automatisch das Eintreten und Verlassen der Katze und aktiviert die Ozon-Geruchsneutralisierung. Bei minderwertigen Umgebungsbedingungen kann die Hochleistungsfunktion genutzt werden, um die Ozon-Geruchsneutralisierungszeit frei zu steuern und die Luft im Inneren frisch zu halten.




*Wissenswertes über Ozon: Ozon ist ein breitspektriger, hochwirksamer und schneller Keimtötungsmittel. In bestimmten Konzentrationen kann Ozon schnell verschiedene Bakterien und Mikroorganismen, die in Wasser und Luft für Lebewesen pathogen sind, töten, und seine Keimtötungsgeschwindigkeit ist mehr als doppelt so schnell wie die von Chlor. Noch wichtiger ist, dass Ozon nach dem Töten der Keime in Sauerstoff zurückgewandelt wird, ohne Rückstände oder eine zweite Verschmutzung zu verursachen, was keinem anderen chemischen Präparat zu verdanken ist, daher wird es als umweltfreundliches Element bezeichnet. Die Geruchsneutralisierungsfähigkeit von Ozon ist sehr stark. Es reagiert mit Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Methanethiol und anderen Substanzen, die Gerüche und Verfallsgerüche verursachen, und oxidiert sie in giftfreie, geruchlose Substanzen, um so Gerüche und andere unangenehme Aromen zu beseitigen.

INSTALLIERT


Schritt 1

1. Legen Sie den Katzensandbeutel ② auf den unteren Teil ③.
2. Verbinden Sie den oberen Teil ① mit dem unteren Teil.



Schritt 2

1. Setzen Sie das Lüftungsmodul ④ in den Eiförmigen Katzenlo-Schale.
2. Wie in der Abbildung gezeigt, legen Sie nacheinander den Blumenschlamm ⑦, den Stofffilz ⑧ und die Monstera ⑨ hinein.
3. Kleben Sie den Haken auf ⑤.
4. Hängen Sie die Katzensandschaufel ⑩ auf.
5. Legen Sie das Katzensandmatte ⑥ auf.




INSTALLATION

Schritt 3

Platzieren Sie das Produkt, stecken Sie ein Ende des Stromkabels in den Netzanschluss des Produkts ein, verbinden Sie das andere Ende mit einem Netzteil und schalten Sie es an.

Es wird empfohlen, einen Standard-Netzteil mit 5V zu verwenden, die meisten Ladegeräte für Apple- und Android-Telefone auf dem Markt sind kompatibel (dieses Produkt ist nicht enthalten).



VERWENDUNG

1. Öffnen/Schließen

Halten Sie den Ein-/Ausschalt-Knopf für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten oder auszuschalten.



Lampenlicht	Zustand
Die rote, grüne und blaue Lichter leuchten nacheinander auf	Gerät einschalten
Lichter ausschalten	Gerät ausschalten


VERWENDUNG

2. Autonome Anpassungszustand

Arbeitsweise: Nach dem Einschalten betritt das Produkt automatisch den autonomen Bereitschaftszustand (schnell wechselndes Farblicht in sieben Farben). Wenn die Katze eintritt und nach 30 Sekunden wieder herauskommt, beginnt das Produkt automatisch Gerüche zu neutralisieren (grünes Licht). Nach 15 Minuten Arbeit wird das Produkt automatisch anhalten und dann in einen 30-minütigen Bereitschaftszustand eintreten.

Nach dem Ende des Bereitschaftszustandes wird das Produkt für weitere 15 Minuten neu starten. Dieser Arbeits-/Bereitschaftszustand wird sich wiederholen.

[Grünes Licht]



Die Katze betritt das Katzenklo.



30 Sekunden nachdem die Katze das Klo verlassen hat, automatisch die Deodorant-Funktion ein.

● Im Arbeitszustand, um die Maschine zu pausieren, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalt-Knopf, um die Arbeit zu stoppen und in den Bereitschaftszustand zu wechseln.

Nach 30 Minuten Bereitschaftszeit beginnt die Maschine automatisch den Arbeits-/Bereitschaftszustandskreislauf.

VERWENDUNG

3. Verwendung der Hochleistungsfunktion

● Drücken Sie den Ein-/Ausschalt-Knopf zweimal hintereinander, um die Hochleistungsfunktion zu aktivieren.

Die Arbeitsdauer beträgt maximal 30 Minuten, danach stoppt die Maschine automatisch und wechselt in den autonomen Bereitschaftszustand.

○ Wenn die Geruchsneutralisierung für eine gewisse Zeit durchgeführt wurde und das gewünschte Ergebnis erreicht ist, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalt-Knopf, um die Arbeit zu stoppen und in den autonomen Bereitschaftszustand zu wechseln (langames Zyklus der siebenfarbigen Lichter).



[Blaues Licht]

Lampenlicht	Zustand
Wandele sich in ein dauerhaftes Blaulicht um	Schaltel auf die Hochleistungsfunktion um
Dauerhaftes Blaulicht, wechselt zu langsamen Blinken mit siebenfarbigem Licht	Schaltel aus der Hochleistungsfunktion

4. Katzenschutz-Status

● Stoppen Sie die Desodorisierung, wenn die Katze hereinkommt.

★ Gegenwärtig werden keine Operationen unterstützt.

Katze geht in die Katzentoailette, um zu koten.



[Rotes Licht]



LICHTFARBE & STATUS

Lampenlicht	Zustand	Arbeiten/Warten
Bunte Lichter blinken langsam in einer Schleife	Adaptiv	Warten
Grünes Licht dauerhaft eingeschaltet	Adaptiv	Arbeiten
Blaues Licht dauerhaft eingeschaltet	Leistungsstarke	Arbeiten
Rotes Licht dauerhaft eingeschaltet	Die Katze betritt	--

INSTANDHALTUNG UND WARTUNG



Warnung: Stellen Sie sicher, dass das intelligente Katzenklo ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

Warnung: Wenn Sie sicher sind, dass keine Katze im Inneren des Produkts ist, aber das Lichtband immer im roten Zustand bleibt, überprüfen Sie, ob die Infrarot-Sonde von Katzenhaaren oder anderen Fremdkörpern blockiert ist. Es wird empfohlen, diese aufzuräumen.

※ Um die Empfindlichkeit des Infrararators zu erhöhen, wird empfohlen, die Umgebung des Infrarot-Sensors regelmäßig von Katzenhaaren und anderen Fremdkörpern zu säubern, um zu verhindern, dass das Infrarot-Erkennungsgerät bei der Arbeit gestört wird.




VORSICHTSMAßNAHMEN

Problemchen	Lösung
Stromversorgung	Ziehen Sie das Kabel nicht zu stark, drehen oder biegen Sie es nicht, da es sonst zu einer Entblößung des Leiterdrahts oder einem Bruch führen kann.
	Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder das Produkt verschieben, schalten Sie bitte den Strom ab.
Während der Verwendung	Vermeiden Sie, dass Fremdkörper den Infrarot-Sensor blockieren, da es sonst die normale Verwendung des Produkts beeinträchtigen könnte.
	Im Geruchsneutralisierungsmodus kann ein leichtes, niedrigfrequentes Geräusch auftreten, was als normaler Zustand betrachtet wird. Wenn das Produkt unregelmäßige Geräusche verursacht, hören Sie sofort auf es zu verwenden und wenden Sie sich an den Kundenservice.
	Sollte das Gerät aufgrund eines unerwarteten Stromausfalls, einer Ablösung des Datenkabels oder anderer nicht normaler Abschaltbedingungen (längeres Drücken von 3 Sekunden ist eine normale Abschaltung) abstürzen, wird das Produkt nach dem erneuten Anschluss an die Stromquelle automatisch in den autonomen Bereitschaftszustand wechseln und nach 30 Minuten automatisch den Arbeitskreislauf beginnen.
	Wenn das Produkt in Betrieb geht, ist es völlig normal, einen bestimmten Geruch zu bemerken. Dies liegt an dem eingebauten Ventilator, der die Luftzirkulation beschleunigt. Seien Sie versichert, dass dieser Geruch allmählich verfliegt, während die Maschine weiterläuft.
Verwenden von Einschränkungen	Bitte nicht verwenden, wenn:
	✖ Weit weg von den Feuerquellen.
	✖ Halten Sie das Produkt fern von hitzeabgebenden Geräten (wie Heizgeräten, Wärmeluftgeräten, Elektroherden, Elektroisen usw.), und vermeiden Sie, dass entflammbare Gegenstände in das Produkt gelangen.
	✖ Instabile Orte, wie Orte, an denen das Gerät umkippen könnte.
	✖ Vermeiden Sie, das Ozon-Auspuffsystem ④ direkt zu spülen.
	✖ Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien, da es sonst die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen könnte.
	● Dieses Produkt ist nicht für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen Fähigkeiten, Erfahrungen oder Wissen vorgesehen (einschließlich Kinder), es sei denn, es wird unter Aufsicht oder Anleitung von Personen, die für ihre Sicherheit zuständig sind, sicher verwendet.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver correctement.


Remarque : Les illustrations des produits, accessoires et interface utilisateur dans le manuel sont des dessins schématiques fournis à titre indicatif seulement, la référence faite aux objets physiques est préférable.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Ce produit est un bac à litière pour chats entièrement intelligent, équipé de la technologie d'élimination des odeurs à l'ozone et de la technologie de détection infrarouge. Elle active automatiquement la fonction d'élimination des odeurs, permettant une désodorisation et une désinfection à la source.

Après l'allumage, la machine entre automatiquement en mode auto-adaptatif, la détection infrarouge automatique du chat à l'entrée et à la sortie active l'élimination des odeurs à l'ozone ; si les conditions environnementales sont défavorables, vous pouvez utiliser la fonctionnalité puissante pour contrôler librement la durée de l'élimination des odeurs à l'ozone, garantissant ainsi un air frais à l'intérieur de la pièce.




*Petites connaissances sur l'ozone : L'ozone est un désinfectant à large spectre, efficace et rapide. À certaines concentrations, l'ozone peut rapidement tuer diverses bactéries et micro-organismes pathogènes dans l'eau et l'air, avec une vitesse de désinfection supérieure à celle du chlore de plus de deux fois. Plus important encore, après avoir tué les germes, l'ozone se transforme en oxygène, sans laisser de résidus ni de pollution secondaire, ce que aucun autre agent chimique ne peut faire, c'est pourquoi il est appelé un élément écologique et vert. La capacité d'élimination des odeurs de l'ozone est très forte, il réagit chimiquement avec l'ammoniaque, l'hydrogène sulfuré, le méthanthiol et d'autres substances qui causent des odeurs et des goûts pourrissants, les oxydant et les décomposant en des substances inoffensives et inodores, permettant ainsi d'éliminer les odeurs et d'autres saveurs désagréables.

INSTALLATION


Étape 1

1. Placez le sac à litière ② sur la coque inférieure ③.
2. Reliez la coquille supérieure ① et la coquille inférieure.



Étape 2

1. Placez le module d'échappement ④ dans la coque du bac à litière en forme d'œuf.
2. Comme indiqué sur la figure, mettez la boue florale ⑦, le feutre de tissu ⑧ et le monstera ⑨ à tour de rôle.
3. Collez le crochet ⑤.
4. Accrochez la pelle à litière de chat ⑩.
5. Placez le tapis pour litière de chat ⑥.




INSTALLATION

Étape 3

Platzieren Sie das Produkt, stecken Sie ein Ende des Stromkabels in den Netzanschluss des Produkts ein, verbinden Sie das andere Ende mit einem Netzteil und schalten Sie es an.

Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation standard de 5V, la plupart des chargeurs de téléphones Apple et Android sur le marché sont compatibles (le produit ne l'inclut pas).



UTILISER

1. Allumer/Arrêt

Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer et éteindre.




Lumière de lampe	État
Les voyants rouge, vert et bleu s'allument tour à tour	Allumer
Les lumières s'éteignent	Éteindre

UTILISER

2. État adaptatif

Mode de fonctionnement : Après la mise sous tension, le produit entrera automatiquement en état de veille adaptative (les lumières colorées tournent et clignotent lentement). Le chat entre, et après 30 secondes de sortie, il commence à se désodoriser automatiquement (lumière verte). Le produit s'arrêtera automatiquement après 15 minutes de fonctionnement, puis entrera en mode veille pendant 30 minutes.

Une fois la veille terminée, le produit recommencera à fonctionner pendant 15 minutes. Cet état de travail/veille sera cyclique.



Le chat entre dans le bac à litière.



[La lumière verte]

Après que le chat soit sorti pendant 30 secondes, la fonction de désodorisation sera automatiquement activée.

● En état de fonctionnement, si vous devez arrêter la machine, appuyez manuellement brièvement sur l'interrupteur pour arrêter le travail et entrer en état de veille.

Après 30 minutes de veille, l'état du cycle de fonctionnement/veille démarre automatiquement.

UTILISER

3. Utilisation de fonctionnalités puissantes

● Appuyez manuellement brièvement sur le bouton marche/arrêt 2 fois de suite pour commencer à utiliser la fonction puissante.

Fonctionne jusqu'à 30 minutes, après quoi il s'arrête automatiquement et passe en veille adaptative.

○ Si le niveau de désodorisation a atteint le niveau attendu après la désodorisation pendant un certain temps, appuyez manuellement brièvement sur le bouton marche/arrêt pendant 1 fois pour arrêter le travail et entrer dans l'état de veille adaptative (les lumières colorées tournent et clignotent lentement).



[Lumière bleue]

Lumière de lampe	État
Devenir bleu et long brillant	Exploitez des fonctionnalités puissantes
La couleur bleue est toujours brillante et se transforme en une lumière colorée qui clignote lentement	Découpez la fonction Power

4. Statut de protection du chat

● Arrêtez le travail de désodorisation une fois que le chat est entré.

★ Aucune action n'est prise en charge pour le moment.

Le chat entre dans le bac à litière pour excréter.



[Lumières rouges]



COULEUR ET ÉTAT DE LA LUMIÈRE

Lumière	État	Operate/Standby
Des lumières colorées clignotent lentement en boucle	Adaptatif	Veille
Le vert est long et brillant	Adaptatif	Travail à
Le bleu est long et brillant	Fort	Travail à
Le bleu est long et brillant	Les chats entrent	--

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



Avertissement : Assurez-vous d'avoir éteint la boîte à litière intelligente et de retirer l'alimentation avant d'effectuer les opérations suivantes.

Avertissement : Assurez-vous d'avoir éteint la boîte à litière intelligente et de retirer l'alimentation avant d'effectuer les opérations suivantes.

※ Afin de rendre le capteur infrarouge plus sensible, il est recommandé de nettoyer régulièrement les poils de chat et les corps étrangers autour du capteur infrarouge pour éviter que l'équipement du capteur infrarouge ne soit perturbé lors du travail.




PRÉCAUTIONS

Problème	Solution
Alimentation électrique	Veillez ne pas tirer, tordu ou plier violemment le câble, car cela pourrait causer la découverte du fil conducteur ou une rupture.
	Avant d'effectuer des travaux de maintenance ou de déplacer le produit, veuillez bien couper l'alimentation électrique.
En cours d'utilisation	Évitez que des objets étrangers ne bloquent la tête de détection infrarouge, car cela pourrait affecter le fonctionnement normal du produit.
	Lorsque le système d'élimination des odeurs est en fonctionnement, il peut y avoir un léger bruit à fréquence basse, ce qui est un phénomène normal. Si le produit produit un bruit anormal, veuillez cesser immédiatement l'utilisation et contacter le service client.
	Si la machine rencontre un coupure de courant inattendue, une déconnexion de l'interface du câble ou toute autre situation de shutdown anormale (maintenir appuyé pendant 3 secondes pour le shutdown normal), après que l'alimentation soit reconnectée, le produit entrera automatiquement en mode de veille auto-adaptatif et commencera automatiquement le cycle de travail après 30 minutes.
	Lorsque le produit commence à fonctionner, il est tout à fait normal de ressentir une certaine odeur. Cela est dû au ventilateur intégré qui accélère la circulation de l'air. Soyez assuré que cette odeur se dissipera progressivement à mesure que la machine continuera de fonctionner.
Limitations d'utilisation	Veillez ne pas utiliser dans les situations suivantes :
	✖ Éloignez-vous des sources d'incendie ouvertes.
	✖ Évitez les appareils chauffants à haute température (tels que les chauffages, les sèche-linge, les fours électriques, les fer à repasser, etc.), et prévenez l'entrée de matières combustibles dans le produit.
	✖ Lieux instables tels que des endroits où il y a risque de renversement.
	✖ Lieux instables tels que des endroits où il y a risque de renversement.
	✖ Évitez d'utiliser à l'extérieur, car cela pourrait réduire la durée de vie du produit.
	● Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des utilisateurs dont la capacité physiologique, perceptive, mentale, d'expérience ou de connaissance est insuffisante (y compris les enfants), sauf s'ils utilisent le produit en toute sécurité sous la supervision ou la direction d'une personne responsable de leur sécurité.

INTRODUCCIÓN

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar y guárdelas adecuadamente para futuras consultas.


Nota: Las ilustraciones del producto, accesorios, interfaz de usuario y más en este manual son solo para referencia. Consulte el producto real para especificaciones exactas.



INTRODUCCIÓN

Este producto es una caja de arena para gatos inteligente y autolimpiante, equipada con tecnología de desodorización de ozono y tecnología de detección por infrarrojos, que activa automáticamente la función de desodorización para lograr la desodorización y esterilización en el origen.

Después de encenderse, la máquina entra inmediatamente en un estado adaptativo, con sensores infrarrojos que detectan automáticamente la entrada y salida del gato, y activan automáticamente la desodorización de ozono. Si las condiciones ambientales no son ideales, puedes usar la función de alta potencia para controlar libremente la duración de la desodorización de ozono, manteniendo el aire interior fresco.




* **Conocimiento del ozono:** El ozono es un desinfectante de amplio espectro, altamente eficiente y de acción rápida. A una cierta concentración, puede matar rápidamente una variedad de patógenos y microorganismos en el agua y el aire que pueden causar enfermedades en cualquier organismo vivo, con una velocidad de desinfección más del doble de rápida que el cloro. Más importante aún, después de la desinfección, el ozono se reduce a oxígeno, sin dejar residuos ni contaminación secundaria, algo que ningún otro desinfectante químico puede hacer como el ozono. Es por eso que se le llama un elemento verde y respetuoso con el medio ambiente. El ozono tiene una fuerte capacidad para eliminar olores. Reacciona químicamente con sustancias como el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y los mercaptanos que causan malos olores y olores a descomposición, oxidándolos y descomponiéndolos en sustancias no tóxicas e inodoras, logrando así el efecto de eliminar olores y otros olores desagradables.

INSTALACIÓN


Paso 1

1. Coloque la bolsa de arena para gatos ② sobre la parte inferior ③.
2. Conecte la parte superior ① con la parte inferior.



Paso 2

1. Inserte el módulo de escape ④ en la caja de arena para gatos en forma de huevo.
2. Como se muestra en el diagrama, coloque sucesivamente la espuma floral ⑦, el paño de fieltro ⑧ y la monstera ⑨.
3. Pegue el gancho ⑤.
4. Cuelgue la pala para arena de gato ⑩.
5. Coloque el tapete para arena de gato ⑥.




INSTALACIÓN

Paso 3

Coloque el producto adecuadamente, conecte un extremo del cable de datos al interfaz de alimentación del producto. Conecte el otro extremo a un adaptador de corriente y enchúfelo a la fuente de alimentación.

Se recomienda utilizar un adaptador de corriente estándar de 5V, la mayoría de los cargadores de smartphones Apple y Android disponibles en el mercado son compatibles (no incluido en este producto).



USO

1. Encendido/Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para encender o apagar la máquina.



Luz	State
Las luces Roja, Verde y Azul se encienden en secuencia	Encendido
Las luces se apagan	Apagado


USO

2. Estado Adaptativo

Modo de operación: Después de encender, el producto entra automáticamente en estado de espera adaptativo (con un ciclo lento de luces coloridas intermitentes). Cuando el gato entra y sale, después de 30 segundos, comienza el proceso automático de desodorización (con luz verde). El producto se detendrá automáticamente después de 15 minutos de funcionamiento y luego entrará en un estado de espera de 30 minutos.

Después de que finaliza el estado de espera, el producto reanudará el funcionamiento durante 15 minutos. Este ciclo de funcionamiento/espera continuará.

[Luz Verde]



El gato entra en la caja de arena.



30 segundos después de que el gato sale, se activa automáticamente la función de desodorización.

● En estado de funcionamiento, si necesita pausar la función actual, presione brevemente el botón de encendido/apagado una vez para detener el estado de funcionamiento y entrar en el estado de espera.

Después de 30 minutos en espera, comienza automáticamente el estado de ciclo de funcionamiento/espera.

USO

3. Utilización de la Función de Alta Potencia

● Para comenzar la Función de Alta Potencia, presiona el botón de encendido dos veces en rápida sucesión.

Funciona hasta un máximo de 30 minutos, después se detiene automáticamente y entra en el estado de espera adaptativo.

○ Si después de un tiempo de desinfección, se ha alcanzado el nivel de frescura esperado, presiona el botón de encendido una vez para detener el trabajo y entrar en el estado de espera adaptativo (con un destello lento de luces coloridas en ciclo).



[Luz Azul]

Luz	Estado
Se convierte en un brillo constante de azul	Entrando en la función de alta potencia
A un brillo constante de azul, se convierte en un destello lento de luces coloridas	Découpez la fonction Power

4. Estado de Protección de Gatos

● El proceso de desinfección se detiene una vez que el gato entra.

★ No se admiten operaciones en este momento.

El gato entra en la
caja de arena.



[Luz Roja]



ESTADO Y COLOR DE LA LUZ

Color de la Luz	Estado	Operación/Espera
Un ciclo de luces coloridas que parpadean lentamente	Adaptación Automática	Espera
Le vert est long et brillant	Adaptación Automática	Operación
Luz azul constante	Alta Potencia	Operación
Luz roja constante	Entrada del Gato	--

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



Advertencia: Siempre apague la caja de arena para gatos inteligente y desenchúfela antes de proceder con los siguientes pasos.

Asegúrese de que no haya gatos dentro del producto. Si la tira de luz permanece roja, verifique si el sensor infrarrojo está obstruido por pelo de gato u otros objetos extraños. Se recomienda limpiar de inmediato.

※ Para mejorar la sensibilidad de los sensores infrarrojos, se recomienda limpiar regularmente el área alrededor de las sondas infrarrojas para eliminar el pelo de gato y cualquier objeto extraño, evitando interferencias con el equipo de detección infrarroja.



NOTAS

Problema	Solución
Suministro de energía	No tire, retuerza ni doble excesivamente el cable, ya que esto puede causar que el núcleo quede expuesto o que el cable se rompa.
	Antes de realizar trabajos de mantenimiento o mover el producto, asegúrese de desconectar la alimentación.
En uso	Evite bloquear el sensor infrarrojo con objetos extraños, de lo contrario, el uso normal del producto se verá afectado.
	Durante el proceso de desodorización, puede haber un ligero ruido de baja frecuencia, lo cual es un fenómeno normal. Si el producto emite sonidos inusuales, deje de usarlo inmediatamente y consulte al servicio de atención al cliente.
	En caso de un corte de energía inesperado, desconexión de la interfaz del cable de datos u otras situaciones de apagado anormal (mantenga presionado durante 3 segundos para un apagado normal), después de que se restablezca la energía, el producto entrará automáticamente en un estado de espera adaptativo y comenzará automáticamente el ciclo de operación/estado de espera después de 30 minutos.
	Cuando el producto comienza a funcionar, es perfectamente normal experimentar un cierto olor. Esto se debe al ventilador incorporado que acelera la circulación del aire. Tenga la seguridad de que este olor se desvanecerá gradualmente a medida que la máquina continúa funcionando.
Restricciones de servicio	No utilice en las siguientes condiciones:
	✖ Manténgase alejado de fuentes de fuego abierto.
	✖ Manténgase alejado de dispositivos generadores de calor de alta temperatura (como calentadores, sopladores de calor, estufas eléctricas, planchas, etc.), y evite que los materiales combustibles entren en el producto.
	✖ Lugares inestables, como los que tienden a volcarse.
	✖ Evitar el lavado directo del equipo de descarga de ozono ④.
	✖ Evitar el uso al aire libre, de lo contrario, afectará la vida útil del producto.
	● Este producto no está destinado a individuos con capacidades físicas, perceptivas, mentales insuficientes, experiencia o conocimiento (incluyendo niños), a menos que se utilice de manera segura bajo la supervisión o orientación de los guardianes.

Eggloα6